

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 042/2024 – REGISTRO DE PREÇOS Licitação número 1044612 (www.licitacoes-e.com.br)

Recife, 17 de maio de 2024.

Prezados Senhores Licitantes,

Informamos que recebemos entre **6/5/2024** e **8/5/2024**, por e-mail, **PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**, encaminhados pelas empresas: deplicitacao3@gmail.com e **SERRARIA OPERÁRIA LTDA**, interessadas em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE 042/2024**, cujo objeto trata-se **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA DOS NOVOS BLOCOS DA EDUCAÇÃO DO SESC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO**, conforme transcrição abaixo:

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

deplicitacao3@gmail.com - I

DL Departamento Licitação <deplicitacao3@gmail.com>
Para: SEDE - Licitação

Prezados. Bom dia,

Seguem esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 042/2024:

Questionamento 01
Em relação ao Item 1 - Mesa Individual Escolar Infantil (para crianças com 4 e 5 anos), entendemos que devemos considerar as dimensões informadas nos Itens 3 e 5. Portanto, ao invés de 0,80 x 0,60m (Largura x Profundidade), consideraremos 0,69 x 0,39m (Largura x Profundidade). Está correto o entendimento?

Questionamento 02
Referente ao item 6 - CADEIRA ESCOLAR INDIVIDUAL ESCOLAR FUNDAMENTAL PARA ALUNOS DO 2º AO 9º ANOS, entendemos que a altura do assento deve ser 460mm ou 46cm. Está correto o entendimento?

Certos de vossa compreensão.

Favor acusar recebimento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Departamento de Licitação

A ÁREA TÉCNICA DO SESC/DR-PE, APÓS ANÁLISE EMITIU O SEGUINTE PARECER

RC Rafael Alves Cavalcante
Para: CPL - Norma da Silva Bezerra Neta; DPS - Ana Maria Freire; DPS - Emanuely Arco Íris da Silva
Cc: Comissão de Licitação; CPL - Ivo Teruo Shimada

Boa tarde Prezados,

Em resposta a solicitação de esclarecimento, apresentado pela empresa, interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 042/2024**, destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA DOS NOVOS BLOCOS DA EDUCAÇÃO DO SESC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO**. Informamos que:

Esclarecimento 01
O entendimento da empresa está correto, a descrição corrigida para o item 01 é:
MESA INDIVIDUAL ESCOLAR INFANTIL (CRIANÇAS COM 4 E 5 ANOS): MESA TRAPEZOIDAL ESCOLAR (UMA PESSOA) DE DIMENSÃO **0,68 X 0,39 X 0,53M (LXPXA)** EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM SEÇÃO OBLONGA DE 30X60(+2)MM, COM APOIO DE PÉS EM SEÇÃO REDONDA NO MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA, TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR, CONFORME DETALHAMENTO AO LADO, COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, ISENTO DE METAIS PESADOS. TAMPO EM MDF OU MDP DE 18(+2)MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR ARGILA. PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PVC, RESISTENTE A IMPACTOS COM ESPESSURA DE 4(+1)MM. PORTA-LIVROS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA E ACABADA PARA NÃO DEIXAR VINCOS OU QUINAS VIVAS, TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. PÉS COM PONTEIRA ANTIRRUIDO E CAPA PROTETORA PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DA MESA EM PVC RÍGIDO EXTRUDADO, SUPORTE PARA MOCHILA EM AÇO CARBONO TREFILADO EM SEÇÃO REDONDA 6(+0,2)MM. FIXAÇÕES DA ESTRUTURA COM ROSCA AUTOARRAXANTE. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO. COR: DISPONIBILIDADE DE CATÁLOGO COM NO MÍNIMO OITO CORES.

Esclarecimento 02
O entendimento da empresa está correto, a descrição corrigida para o item 06 é:
CADEIRA ESCOLAR INDIVIDUAL ESCOLAR FUNDAMENTAL PARA ALUNOS DO 2º AO 9º ANOS: CADEIRA ESCOLAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM ALTURA DO ASSENTO DE **460(+2)MM**. ASSENTO E ENCOSTO COM CURVATURAS ERGONÔMICAS DE ACORDO COM NR17. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM SEÇÃO OBLONGA 14X30(+2)MM, TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, ISENTO DE METAIS PESADOS. PÉS COM PONTEIRA ANTIRRUIDO E CAPA PROTETORA PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DA MESA EM PVC RÍGIDO EXTRUDADO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO. COR: DISPONIBILIDADE DE CATÁLOGO COM NO MÍNIMO OITO CORES PARA O ASSENTO E ENCOSTO.

Solicitamos, por tanto, a esta comissão de licitação a divulgação de **ERRATA** para os itens 01 e 06 do PGE Nº 042/2024

Atenciosamente,

Rafael Alves Cavalcante
Arquiteto
Unidade de Engenharia e Infraestrutura
Departamento Regional Pernambuco
sesc.org.br

Siga-nos!

Por favor, não envie de empresa este e-mail.
Trabalhe o meio ambiente.

deplicitacao3@gmail.com - II

DL Departamento Licitação <deplicitacao3@gmail.com>
Para: SEDE - Licitação

Responder Responder a todos Encaminhar
Ter, 07/05/2024 16:22

Prezados, Boa tarde.

Seguem esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 042/2024:

Questionamento 01

Referente ao item 2 - CADEIRA ESCOLAR: EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS), entendemos que a altura do assento deve ser 310mm ou 31cm. Está correto o entendimento?

Questionamento 02

Referente ao item 4 - CADEIRA ESCOLAR: 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (6 ANOS), entendemos que a altura do assento deve ser 350mm ou 35cm. Está correto o entendimento?

Certos de vossa compreensão.

Favor acusar recebimento.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Departamento de Licitação

A ÁREA TÉCNICA DO SESC/DR-PE, APÓS ANÁLISE EMITIU O SEGUINTE PARECER

RC Rafael Alves Cavalcante
Para: CPL - Norma da Silva Bezerra Neta; DPS - Ana Maria Freire; DPS - Emanuel Arco Íris da Silva
Cc: Comissão de Licitação; CPL - Ivo Teruo Shimada

Responder Responder a todos Encaminhar
Seg, 13/05/2024 15:15

Boa tarde Prezados,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, apresentado pela empresa, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 042/2024, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA DOS NOVOS BLOCOS DA EDUCAÇÃO DO SESC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO. Informamos que:

Esclarecimento 01

O item 2 - CADEIRA ESCOLAR: EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS), onde se lê "COM ALTURA DO ASSENTO DE 31(±2)MM", o correto é "COM ALTURA DO ASSENTO DE 31(±2)CM."

Esclarecimento 02

O item 4 - CADEIRA ESCOLAR: 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (6 ANOS), onde se lê "COM ALTURA DO ASSENTO DE 35(±2)MM.", o correto é "COM ALTURA DO ASSENTO DE 35(±2)CM."

Solicitamos, por tanto, a esta comissão de licitação a divulgação de **ERRATA** para os itens 02 e 04 do PGE Nº 042/2024

Atenciosamente,

Rafael Alves Cavalcante
Arquiteto
Unidade de Engenharia e Infraestrutura
Departamento Regional Pernambuco
sescpe.org.br



Siga-nos: @ f t in u u a

Pense bem antes de imprimir este e-mail.
Proteja o meio ambiente.

SERRARIA OPERÁRIA LTDA

EO Edilberto Junior - Operflex <junior@operflex.com.br>
Para: SEDE - Licitação

Responder Responder a todos Encaminhar
Qua, 08/05/2024 13:22

PEDIDO DE ESCLARECIMENT...
343 KB

Iniciar a responder com:

Boa tarde.

Segue anexo pedido de esclarecimento

OPERFLEX
www.operflex.com.br

Edilberto Gouveia Junior
Av. Vasco Rodrigues, 501, Peixinhos, Olinda-PE
Cel: (81) 99615-5384
Tel: (81) 3444-2871 / 2887

Segue abaixo, link de acesso ao documento:

https://sescpe1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nsbneta_sescpe_com_br/Eu3Ye6Ejb5tlvvHeeZ2mkj0BU-iQEjlamA1wKnMunR5KbA?e=PigsYy

A ÁREA TÉCNICA DO SESC/DR-PE, APÓS ANÁLISE EMITIU O SEGUINTE PARECER

Rafael Alves Cavalcante
Para: CPL - Norma da Silva Bezerra Neta; DPS - Ana Maria Freire; DPS - Emanuely Arco Íris da Silva
Cc: Comissão de Licitação; CPL - Ivo Teruo Shimada
Seg, 13/05/2024 15:15

Boa tarde Prezados,



Em resposta ao pedido de esclarecimento, apresentado pela empresa, interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 042/2024**, destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA DOS NOVOS BLOCOS DA EDUCAÇÃO DO SESC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO** Informamos que:

As descrições fornecidas pela empresa não satisfazem as necessidades do SESC, pois alteram o padrão atualmente utilizado pelo SESC Pernambuco. As medidas não estão dentro da margem de tolerância estabelecida no termo de referência, e o material utilizado diverge do descritivo.

Solicitamos, por tanto, a esta comissão de licitação a divulgação da resposta para o pedido de esclarecimento do **PGE Nº 042/2024**.

Atenciosamente,

Rafael Alves Cavalcante
Arquiteto
Unidade de Engenharia e Infraestrutura
Departamento Regional Pernambuco
sescpe.org.br

 Siga nos! 

Pense bem antes de enviar este e-mail.
Proteja o meio ambiente.

Considerando o parecer emitido e a revisão realizada no Termo de Referência (ANEXO I) do edital, pela área técnica do Sesc/DR-PE, a Comissão de Licitação informa que o referido ajuste foi realizado através de **ERRATA**, que será publicado no site do sistema "Licitações-e" do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e no site do Sesc/DR-PE (www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes).

Na oportunidade, a Comissão de Licitação informa que, os interessados poderão inserir propostas no sistema eletrônico no seguinte período: **a partir das 8 horas do dia 27 de maio de 2024 até as 12 horas do dia 28 de maio de 2024; e que a Sessão Pública de Lances do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE nº 042/2024 será realizada às 9 horas e 30 minutos do dia 29 de maio de 2024 (horário de Brasília/DF).**

Atenciosamente,

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ivo Teruo Shimada

Norma da Silva Bezerra Neta

Márcia Roberta Mágero Elihimas