



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

ATA III - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE 086/2023 – REGISTRO DE PREÇOS Licitação número 1032646 (www.licitacoes-e.com.br)

Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Licitação decide publicar a presente ATA, contendo os relatos das ações realizadas na sala localizada no 4º andar, do Edifício Sede do Sesc – Departamento Regional em Pernambuco, situado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.050-540, onde os membros da Comissão Permanente de Licitação deram continuidade à reunião do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 086/2023, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC PERNAMBUCO**, de acordo com as especificações e condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital, observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que, após a declaração dos licitantes vencedores, devidamente ocorrida em **3/4/2024**, divulgada por meio de Continuação da Ata (ATA II), **não houve manifestação de intenção de recurso pelos licitantes, conforme previsto no subitem 13.3 do edital.**

Considerando que o Lote 03 (GUARDA VOLUME) foi adjudicado à empresa **FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA**, no valor de R\$ 249.998,50 e quando da assinatura da Ata de Registro de Preços nº 016/2024, enviou em 14/5/2024 e 16/5/2024 e-mails solicitando revisar a descrição do produto, cujo textos transcrevemos a seguir:0

“Bom dia,

Favor revisar a descrição no contrato do produto conforme nossa proposta enviada.

Segue abaixo a descrição que foi apresentada em nossa proposta:

ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES – 08 PORTAS; Dimensões: 690mm x 1930mm x 400mm (largura x altura x profundidade). Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos, Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos através de pitão para cadeado; Capacidade por prateleira/vão: 15kg (bem distribuídos); 1 cabide de nylon por compartimento; Pés reguláveis em PVC; Pintura eletrostática à pó (tinta híbrida) em todas as cores. Cor da estrutura: Bege; Cores disponíveis da porta: Cinza(cristal), banco, preto, azul del rey, azul dali, verde Miró, laranja Picasso, vermelho, lilás, beje areia.

MODELO: GRD/F 502/8 DI MARCA: PANDIN

ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES – 16 PORTAS; Dimensões aproximadas: 1380mm x 1930mm x 400mm (largura x altura x profundidade); Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos; Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm)1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos através de pitão para cadeado Capacidade por prateleira/vão: 15kg (bem distribuídos) 1 cabide de nylon por compartimento; Pés reguláveis em PVC; Pintura eletrostática à pó (tinta híbrida) em todas as cores; Medidas da porta: 41A x 29L (cm) Cor da estrutura: Bege; Cores disponíveis da porta: Cinza(cristal), banco, preto, azul del rey, azul dali, verde Miró, laranja Picasso, vermelho, lilás, beje areia.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

MODELO: GRD/F 504/16 DI MARCA: PANDIN

FLAVIO SAMPAIO
FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA. EPP
TEL: (11) 2387-0984 / 4305-9377
CNPJ/MF N° 29.286.699/0001-80”

“Boa tarde,

Conforme solicitado, segue abaixo tabela com os pontos que estão em discordância entre a proposta e catálogos enviadas por nossa empresa, e o Termo de Referência (Anexo I) do edital.

Lembramos que durante o processo licitatório, os bens ora ofertados foram analisados e validados pela área técnica.

ITEM 1

SOLICITADO	OFERTADO
Dimensões: 0,60 x 1,85 x 0,45 m (largura x altura x profundidade) tolerância de +ou- 0,05 m;	Dimensões: 690mm x 1930mm x 400 mm (largura x altura x profundidade)
Armário com 08 (oito) compartimentos confeccionados com chapa de aço galvanizado” nº 24 com espessura 0,65mm;	Armário com 08 (oito) portas, Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm)
Cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas ou sistema de varão trefilado galvanizado inteiriço fixado internamente para sua abertura, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada; Portas com reforço interno, tipo Omega, em chapa dobrada, no sentido vertical, na linha do fecho, onde fica embutido, para assegurar que não haja qualquer tipo de empenamento ou torção no decorrer do uso; As portas possuem, no canto da parte frontal, pequenas perfurações que servem como ventilação dos compartimentos (modelo conforme cada fabricante);	1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos através de 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada; Capacidade por prateleira/vão: 15kg (bem distribuídos); 1 cabide de nylon por compartimento;
Cor da porta: Vermelho, azul, amarelo ou verde.	Cores disponíveis da porta: Cinza(cristal), banco, preto, azul del rey, azul dali, verde Miró, laranja Picasso, vermelho, lilás, beje areia.

ITEM 2

SOLICITADO	OFERTADO
Dimensões aproximadas: 1,20 x 1,85 x 0,45	Dimensões: 1380mm x 1930mm x 400



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

<i>m (largura x altura x profundidade);</i>	<i>mm (largura x altura x profundidade)</i>
Armário com 16 (dezesesseis) compartimentos confeccionados com chapa de aço galvanizado” nº 24 com espessura 0,65mm;	Armário com 16 (dezesesseis) portas, Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm)
Cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas ou sistema de varão trefilado galvanizado inteiriço fixado internamente para sua abertura, e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada; Portas com reforço interno, tipo Omega, em chapa dobrada, no sentido vertical, na linha do fecho, onde fica embutido, para assegurar que não haja qualquer tipo de empenamento ou torção no decorrer do uso; As portas possuem, no canto da parte frontal, pequenas perfurações que servem como ventilação dos compartimentos (modelo conforme cada fabricante);	1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; Sistema de fechamento de varão de 3 pontos através de 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada; Capacidade por prateleira/vão: 15kg (bem distribuídos); 1 cabide de nylon por compartimento;
Cor da porta: Vermelho, azul, amarelo ou verde.	Cores disponíveis da porta: Cinza(cristal), banco, preto, azul del rey, azul dali, verde Miró, laranja Picasso, vermelho, lilás, beje areia.

Att,

FLAVIO SAMPAIO
FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA. EPP
EMAIL: ftscomercial2017@gmail.com
TEL: (11) 2387-0984
CNPJ/MF N° 29.286.699/0001-80”

Neste diapasão, a taxativa Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) bem evidencia que **“a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”**.

Diante disso, Unidade de Suprimentos do Sesc/DR-PE, solicitou à área técnica analisar a solicitação da referida empresa. Em 5/6/2024, a área técnica do Sesc/DR-PE, enviou parecer, informando que, após revisão dos pareceres técnicos emitidos no referido processo licitatório, ocorreu lapso quando da análise técnica dos itens: **01** (ARMÁRIO GUARDA VOLUMES- 8 PORTAS) e **02** (ARMÁRIO GUARDA VOLUME - COM 16 PORTAS), do Lote 03, bem como solicitando o cancelamento do Lote 03, tendo em vista o tempo de tramitação do processo, cujo texto transcrevemos a seguir:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO



DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

Recife, 05 de Junho de 2024

À
Comissão Permanente de Licitação
A/C Sra. Maria Karolayne V. Viana

N E S T A

Prezada Senhora,

Em resposta à solicitação datada de 05/06/2024 por esta Comissão Permanente de Licitação, referente ao email da empresa **FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA. EPP**, classificada no Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 086/2023, **REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC PERNAMBUCO, emitimos o seguinte parecer técnico:**

Com relação ao parecer técnico emitido anteriormente sobre os itens 01 (**ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES - 08 PORTAS**) e 02 (**ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES – 16**) do lote 03, houve um equívoco na aprovação das propostas pois as medidas dos armários não atendem as necessidades das atividades com as dimensões apresentadas pela empresa.

Na oportunidade, solicitamos o cancelamento do Lote 03, tendo em vista o tempo de tramitação do processo.

Informo que, o lote em questão será incluído em um novo processo licitatório.

Atenciosamente,

ALLINY DA COSTA PEREIRA
GERENTE DA UNIDADE DE PIEDADE

Diante do exposto, considerando o parecer enviado pela área técnica do Sesc/DR-PE, informando que houve um equívoco na aprovação da proposta, bem como solicitando o cancelamento do Lote 03 (Guarda Volume), a Comissão de Licitação consubstanciada **no art. 40 da Resolução SESC 1.252/2012** e no subitem 14.7 do edital, informa que irá sugerir o **CANCELAMENTO** do referido item.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/PE: www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes. (Conforme subitem 14.1 do edital)
- **O Sesc/DR-PE se reserva o direito de CANCELAR unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes.** (Conforme subitem 14.7 do edital)

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

A Pregoeira declara encerrados os trabalhos.

Recife, 2 de julho de 2024.

Ana Elizabeth Tinoco de S. Ferraz

Ana Teresa Soares Rodrigues

Norma da Silva Bezerra Neta