

### CONTINUAÇÃO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

Licitação número 1052184 ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br))

Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão de Licitação decide publicar a presente ATA, contendo os relatos das ações realizadas na sala localizada no 4º andar, do Edifício Sede do Sesc – Departamento Regional em Pernambuco, situado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.050-540, onde os membros da Comissão de Licitação deram continuidade à reunião do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2024, através do sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A., destinado à **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE**, em conformidade com as especificações técnicas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, arrematante dos **Itens: 13, 37 e 38**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
13	CREME DENTAL INFANTIL COM 1.100 PPM DE FLÚOR*	4,80
37	ESCOVA DENTAL INFANTIL*	1,20
38	ESCOVA DENTAL INFANTIL*	1,05

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **DENTAL IPO LTDA**, arrematante dos **Itens: 10, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32 e 33**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
10	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA	13,99
20	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B1	80,51

21	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2	78,59
23	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1	78,69
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	78,70
27	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B1	80,52
31	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 20/.06 25MM	121,78
32	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 25/.06 25MM	67,40
33	PAPEL CARBONO PARA OCLUSÃO/ ARTICULAÇÃO	5,47

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, arrematante dos **Itens: 30, 39 e 40**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
30	AGULHA GENGIVAL 27 G (LONGA)	35,70
39	LIMA C PLUS Nº8 (25 MM)	34,20
40	LIMA C PLUS Nº10 (25 MM)	57,95

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**, arrematante dos **Itens: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 15, 17, 35, 41, 43**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
02	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 30 LITROS	56,35	24,00	26,00 (abaixo do valor de referência)
03	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE	72,72	34,80	34,80 (abaixo do valor de

	DE 50 LITROS			referência)
04	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100 LITROS	122,50	70,30	70,30 (abaixo do valor de referência)
05	ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO	21,48	10,90	10,90 (abaixo do valor de referência)
07	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 30 METROS	19,90	10,90	10,90 (abaixo do valor de referência)
08	SOLUÇÃO REVELADORA DE RADIOGRAFIA	22,00	-	-
09	GAZE EM COMPRESSA PCT C/ 500 UNIDADES	46,00	-	-
11	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	120,00	43,80	49,00 (abaixo do valor de referência)
15	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GR30	21,91	-	-
17	ÓXIDO DE ZINCO	7,49	-	-
35	TOUCA SANFONADA BRANCA	26,90	15,27	15,27 (abaixo do valor de referência)
41	ARMAÇÃO PLÁSTICA PARA 6 RADIOGRAFIAS	9,90	2,59	3,50 (acima do valor de referência)
43	CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS COM 1.450 PPM DE FLÚOR	2,99	-	-

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024

Considerando que a proposta apresentada pela empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, arrematante do **Item 41**, está acima do valor de referência, mesmo após solicitação de contraproposta; considerando o tempo de tramitação do processo; considerando ainda que os próximos licitantes classificados apresentaram propostas com valores muito acima do preço de referência do processo, **a Comissão de Licitação informa que irá sugerir o CANCELAMENTO do ITEM em questão, amparada no subitem 14.7 do Edital e no artigo 62 da Resolução SESC nº 1.593/2024.**

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, arrematante dos **Itens: 06, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29 e 34**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
06	ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	19,08	10,05	10,05 (abaixo do valor de referência)
14	EDTA GEL	66,73	41,90	41,90 (abaixo do valor de

				referência)
18	EUGENOL	14,92	-	-
19	ANEL SEPARADOR DE ESPAÇOS INTERDENTAIS	9,76	-	-
22	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B3	149,93	-	-
25	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C3	149,93	-	-
26	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C4	1.095,20	20,53	não enviou proposta ajustada
29	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA C4	142,00	55,99	83,00
34	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 MM X 5 MM X 50 CM	9,89	2,99	2,99

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024

Considerando o não envio da proposta comercial ajustada pela empresa **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, arrematante do **Item 26**, justificando a inviabilidade de alcançar o valor da contraproposta sugerido; considerando o tempo de tramitação do processo; considerando ainda que os próximos licitantes classificados apresentaram propostas com valores muito acima do preço de referência do processo, **a Comissão de Licitação informa que irá sugerir o CANCELAMENTO do ITEM em questão, amparada no subitem 14.7 do Edital e no artigo 62 da Resolução SESC nº 1.593/2024.**

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **DL DENTAL LTDA**, arrematante dos **Itens: 01, 28 e 36**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada), e das alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
01	LUBRIFICANTE SPRAY DE CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO	28,84
28	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B2	61,20
36	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA	8,45

\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024

Em **16/09/2024**, a empresa **INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA**, arrematante dos **Itens: 12, 16 e 42**, enviou e-mail, solicitando desclassificação da sua proposta de preço, justificando a inviabilidade de honrar com os valores ofertados na sessão de lances, alegando inexecutabilidade. À vista disso, a mesma não enviou Proposta Comercial Ajustada e os Documentos de Habilitação, descumprindo o subitem 6.4.1 do edital. Ato contínuo, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DESCLASSIFICAR** a referida empresa para os mencionados itens, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Desta forma, considerando não existir próximos licitantes classificados, **a Comissão de Licitação informa que os Itens: 12, 16 e 42, restaram FRACASSADOS.**

Em **17/09/2024**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade da Proposta Comercial Ajustada, dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital, e dos Documentos de Habilitação, no que corresponde à qualificação técnica, das empresas: **ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS**, arrematantes dos **Itens: 30, 39 e 40**; **DENTAL IPO LTDA**, arrematantes dos **Itens: 10, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32 e 33**; **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, arrematantes dos **Itens: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 15, 17, 35 e 43**; **DL DENTAL LTDA**, arrematantes dos **Itens: 01, 28 e 36**; **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, arrematantes dos **Itens: 06, 14, 18, 19, 22, 25, 29 e 34**; e **RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, arrematantes dos **Itens: 13, 37 e 38**. Ato contínuo, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

“À  
**NORMA DA SILVA BEZERRA NETA**

Recife, 23 de setembro de 2024.

Após análise técnica, encaminhamos para V.Sas. o parecer técnico das **PROPOSTAS DE PREÇOS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**; e dos **DOCUMENTOS MENCIONADOS NAS ALÍNEAS “A” E “B” do subitem 4.2.5 do edital, do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2024, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE, das empresas arrematantes abaixo:**

LICITANTE ARREMATANTE: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
30	AGULHA GENGIVAL 27 G (LONGA)	PROCARE /LAMEDID	APROVADO	
39	LIMA C PLUS Nº8 (25 MM)	C-FILES /PERFECT	AMOSTRA	Desconhecimento da marca apresentada e observar a ação clínica.
40	LIMA C PLUS Nº10 (25 MM)	C-FILES /PERFEC		Tratando-se da mesma natureza dos produtos e marcas, solicitamos ao menos, 1 amostra de um dos itens.

LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL IPO LTDA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
10	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA	DFL BENZOTOP 12G DFL	APROVADO	
20	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B1	FGM/DENTSCARE VITTRA APS EB1 DENTSCARE	APROVADO	
21	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2	ULTRADENT FORMA EB2 ULTRADENT	REPROVADO	O item não apresenta a tecnologia APS e não é livre de BPA (como solicitado no TR)
23	RESINA NANOPARTICULADA	ULTRADENT FORMA EC1 ULTRADENT	REPROVADO	O item não apresenta a tecnologia APS e não

### LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL IPO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
	ESMALTE C1			é livre de BPA (como solicitado no TR)
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	ULTRADENT FORMA EC2 ULTRADENT	<b>REPROVADO</b>	O item não apresenta a tecnologia APS e não é livre de BPA (como solicitado no TR)
27	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B1	FGM/DENTSCARE VITTRA APS DB1 DENTSCARE	<b>APROVADO</b>	
31	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 20/06 25MM	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 20.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE	<b>AMOSTRA</b>	Desconhecimento da marca apresentada e observar a ação clínica.
32	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 25/06 25MM	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 25.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE		Tratando-se da mesma natureza dos produtos e marcas, solicitamos ao menos, 1 amostra de um dos itens.
33	PAPEL CARBONO PARA OCLUSÃO/ ARTICULAÇÃO	ANGELUS CONTACTO PAPEL C/12 -CÓD.560 ANGELUS	<b>APROVADO</b>	

### LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
2	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 30 LITROS	AFP EMBALAGENS	<b>AMOSTRA</b>	Desconhecimento da marca apresentada e analisar a qualidade do material.
3	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 50 LITROS	AFP EMBALAGENS		
4	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100 LITROS	AFP EMBALAGENS		
5	ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO	IODONTOSUL	<b>APROVADO</b>	
7	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 30 METROS	SSPLUS	<b>APROVADO</b>	
8	SOLUÇÃO REVELADORA DE RADIOGRAFIA	SSWHITE	<b>APROVADO</b>	
9	GAZE EM COMPRESSA PCT C/ 500 UNIDADES	SP PROTECTION - SPK	<b>APROVADO</b>	
11	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	LAMEDID	<b>APROVADO</b>	
15	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GR30	SP ODONTO	<b>APROVADO</b>	
17	ÓXIDO DE ZINCO	KDENT	<b>APROVADO</b>	
35	TOUCA SANFONADA BRANCA	SP PROTECTION - SPK	<b>AMOSTRA</b>	Desconhecimento da marca apresentada e analisar a qualidade do material.
43	CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS COM 1.450 PPM DE FLÚOR	ICE CLEAN - ICEFRESH	<b>AMOSTRA</b>	Analisar a qualidade do produto apresentado.

### LICITANTE ARREMATANTE: DL DENTAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
1	LUBRIFICANTE SPRAY DE	MAQUIRA/MAQUIRA	<b>APROVADO</b>	

### LICITANTE ARREMATANTE: DL DENTAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
	CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO	SPRAY 200 ML		
28	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B2	ULTRADENTFORMA B2B Refil	APROVADO	
36	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA	DESCARPACK	AMOSTRA	Analisar a qualidade do produto apresentado

### LICITANTE ARREMATANTE: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
6	ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	ABRITEC MAQUIRA	APROVADO	
14	EDTA GEL	EDTA GEL IODONTOSUL	APROVADO	
18	EUGENOL	EUGENOL BIODINAMICA	APROVADO	
19	ANEL SEPARADOR DE ESPAÇOS INTERDENTAIS	MORELLI MORELLI	APROVADO	
22	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B3	VITTRA APS FGM	APROVADO	
25	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C3	VITTRA APS FGM	APROVADO	
29	RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA C4	VITTRA APS FGM	APROVADO	
34	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 MM X 5 MM X 50 CM	MAQUIRA MAQUIRA	APROVADO	

### LICITANTE ARREMATANTE: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
13	CREME DENTAL INFANTIL COM 1.100 PPM DE FLÚOR	FREEDENT KIDS RAYMOUNDS	AMOSTRA	Analisar a qualidade do produto apresentado.
37	ESCOVA DENTAL ADULTO	ALG DENTAL ALG	AMOSTRA	Analisar a qualidade do produto apresentado.
38	ESCOVA DENTAL INFANTIL (	ALG DENTAL ALG	AMOSTRA	Analisar a qualidade do produto apresentado.

**Nos colocamos à disposição.**

Thiago Reis Picanço

**Coordenação de Odontologia – Sesc PE”**

Em **25/09/2024**, considerando a solicitação realizada pela área técnica do Sesc/DR-PE, a Comissão de Licitação solicitou, por e-mail, através de documento formal, a apresentação de “AMOSTRA, às empresas: **RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, para os **Itens: 13, 37 e 38**; **DL DENTAL LTDA**, para o **Item 36**; **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, para os **Itens: 02, 03, 04, 35 e 43**; **DENTAL IPO LTDA**, para os **Itens: 31 e 32**; e **ATHENA**

**COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, para os **Itens: 39 e 40**, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Ato contínuo, considerando o parecer técnico acima descrito, reprovando os produtos apresentados pelas empresa **DENTAL IPO LTDA**, para os **Itens 21, 23 e 24**, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** a referida empresa para os mencionados itens e autorizar o Pregoeiro(a) a convocar o autor do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**, nova arrematante dos **Itens 21, 23 e 24**.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada, encaminhada em tempo hábil pela empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**, nova arrematante dos **Itens 21, 23 e 24**, temos a relatar que a empresa atendeu às exigências do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. Ressaltamos que não foi necessário o encaminhamento dos **documentos de habilitação**, uma vez que a empresa já havia encaminhado os referidos documentos, nesta licitação, estando todos em conformidade com as exigências do edital.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
21	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2	78,84
23	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1	78,92
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	78,87

*\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024.*

Ainda em **25/09/2024**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade da Proposta Comercial Ajustada e dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital, da empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, arrematantes dos **Itens: 21, 23 e 24**. Ato contínuo, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

“À  
**NORMA DA SILVA BEZERRA NETA**

Recife, 25 de setembro de 2024.

N E S T A

Após análise técnica, encaminhamos para V.Sas. o parecer técnico das **PROPOSTAS DE PREÇOS** e dos **DOCUMENTOS MENCIONADOS NAS ALÍNEAS “A” E “B” do subitem 4.2.5 do edital**, do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2024, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE**, da empresa arrematante abaixo:

LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
21	RESINA NANOPARTICULADA	ULTRADENT FORMA EB2	REPROVADO	O item não apresenta

**LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)	JUSTIFICATIVA
	ESMALTE B2	ULTRADENT		a tecnologia APS e não é livre de BPA (como solicitado no TR)
23	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1	ULTRADENT FORMA EC1 ULTRADENT	<b>REPROVADO</b>	O item não apresenta a tecnologia APS e não é livre de BPA (como solicitado no TR)
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	ULTRADENT FORMA EC2 ULTRADENT	<b>REPROVADO</b>	O item não apresenta a tecnologia APS e não é livre de BPA (como solicitado no TR)

Nos colocamos à disposição.

Thiago Reis Picanço

Coordenação de Odontologia – Sesc PE”

Ato contínuo, considerando o parecer técnico acima descrito, reprovando os produtos apresentados pelas empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, para os **Itens: 21, 23 e 24**, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** a referida empresa para os mencionados itens e autorizar o Pregoeiro(a) a convocar o autor do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, nova arrematante dos **Itens 21, 23 e 24**.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada, encaminhada em tempo hábil pela empresa **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, nova arrematante dos **Itens 21, 23 e 24**, temos a relatar que a empresa atendeu às exigências do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5, todos do edital. Ressaltamos que não foi necessário o encaminhamento dos **documentos de habilitação**, uma vez que a empresa já havia encaminhado os referidos documentos, nesta licitação, estando todos em conformidade com as exigências do edital.

Desta forma, os valores da proposta foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
21	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2	80,23
23	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1	80,01
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	80,18

**\*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÃO CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2024.**

Em **26/09/2024**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade da Proposta Comercial Ajustada e dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital, da empresa **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**, arrematante dos **Itens 21, 23 e 24**. Ato contínuo, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

À  
**NORMA DA SILVA BEZERRA NETA**

Recife, 26 de setembro de 2024.

NESTA

Após análise técnica, encaminhamos para V.Sas. o parecer técnico das **PROPOSTAS DE PREÇOS** e dos **DOCUMENTOS MENCIONADOS NAS ALÍNEAS "A" E "B" do subitem 4.2.5 do edital**, do **Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2024**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE**, da empresa arrematante abaixo:

LICITANTE ARREMATANTE: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA)
21	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2	VITTRA APS FGM	APROVADO
23	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1	VITTRA APS FGM	APROVADO
24	RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2	VITTRA APS FGM	APROVADO

**Nos colocamos à disposição.**

Atenciosamente,

Thiago Reis Picanço  
Coordenação de Odontologia – Sesc PE”

Em **11/10/2024**, quando da análise das “AMOSTRAS”, a Comissão de Licitação recebeu da área técnica do Sesc/DR-PE, parecer técnico das empresas: **RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, para os **Itens: 13, 37 e 38**; **DL DENTAL LTDA**, para o **Item 36**; **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, para os **Itens: 02, 03, 04, 35 e 43**; **DENTAL IPO LTDA**, para os **Itens: 31 e 32**; e **ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, para os **Itens: 39 e 40**, conforme transcrito abaixo:

“À  
**NORMA DA SILVA BEZERRA NETA**

Recife, 11 de outubro de 2024.

Após análise técnica, encaminhamos para V.Sa. o parecer técnico das **PROPOSTAS DE PREÇOS; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**; e dos **DOCUMENTOS MENCIONADOS NAS ALÍNEAS "A" E "B" do subitem 4.2.5 do edital**, do **Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2024**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE**, das empresas arrematantes abaixo:

LICITANTE ARREMATANTE: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DAS AMOSTRAS (APROVA / REPROVA)
39	LIMA C PLUS Nº8 (25 MM)	C-FILES /PERFECT	APROVADO
40	LIMA C PLUS Nº10 (25 MM)	C-FILES /PERFEC	

### LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL IPO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DAS AMOSTRAS (APROVA / REPROVA)
31	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 20/.06 25MM	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 20.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE	APROVADO
32	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 25/.06 25MM	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 25.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE	

### LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DAS AMOSTRAS (APROVA / REPROVA)
2	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 30 LITROS	AFP EMBALAGENS	APROVADO
3	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 50 LITROS	AFP EMBALAGENS	
4	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100 LITROS	AFP EMBALAGENS	
35	TOUCA SANFONADA BRANCA	SP PROTECTION - SPK	APROVADO
43	CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS COM 1.450 PPM DE FLÚOR	ICE CLEAN - ICEFRESH	APROVADO

### LICITANTE ARREMATANTE: DL DENTAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DAS AMOSTRAS (APROVA / REPROVA)
36	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA	DESCARPACK	APROVADO

### LICITANTE ARREMATANTE: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ANÁLISE DAS AMOSTRAS (APROVA / REPROVA)
13	CREME DENTAL INFANTIL COM 1.100 PPM DE FLÚOR	APROVADO
37	ESCOVA DENTAL ADULTO	APROVADO
38	ESCOVA DENTAL INFANTIL	APROVADO

**Nos colocamos à disposição.**

**Atenciosamente,**

Thiago Reis Picanço  
Coordenador de Odontologia – Sesc/PE”

Considerando o parecer emitido pela área técnica do Sesc/DR-PE, considerando ainda, o critério de julgamento da presente licitação: **MENOR PREÇO, POR ITEM, PARA REGISTRO DE PREÇOS**, e observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 6.6.1 do edital, decidiu

considerar **HABILITADOS** os licitantes arrematantes, declarando-os como **VENCEDORES** do certame, conforme registramos as propostas dos licitantes, abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: DL DENTAL LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<p><b>LUBRIFICANTE SPRAY DE CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO (CÓD. MXM ES1805000000529)</b></p> <p>ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE E EXTREMA PUREZA, ATÓXICO, ADEQUADO PARA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTORES, CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA; CONTÉM EM SUA COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL BRANCO GRAU MEDICINAL COM AÇÃO BACTERICIDA E COM AÇÃO DE DETERGENTE; PRODUTO ECOLÓGICO. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 36 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 200 ML. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (DABI), (KAVO), (MAQUIRA), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	UN	30	MAQUIRA/MAQUIRA SPRAY 200 ML	28,84	865,20
28	<p><b>RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B2 (CÓD. MXM ES1805000000518)</b></p> <p>RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICA À BASE DE BISFENOL-A GLICIDIL METACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (TEGDMA) E URETANO DIMETACRILATO (UDMA), BISFENOL HIDROXIETIL-METACRILATO (BIS-EMA) PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. CONTÉM CARGA INORGÂNICA A BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E VIDRO DE BÁRIO. RADIOPACA. CORES BASEADAS NA ESCALA VITA®. <b>VALIDADE:</b> 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FORMA -ULTRADENT); (VITTRAFGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	UN	08	ULTRADENTFORMA B2B Refil	61,20	489,60
36	<p><b>MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA (CÓD. MXM ES1805000000489)</b></p> <p>MÁSCARA CONFECCIONADA COM TRIPLA CAMADA DE TNT; POSSUI FILTRO MELTBLOW, CLIP NASAL E ELÁSTICO; 100% EM POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; ATÓXICO; ANTI-ALÉRGICO. APLICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE</p>	CX	270	DESCARPACK	8,45	2.281,50

LICITANTE VENCEDOR: DL DENTAL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	COBRIR A BOCA E O NARIZ PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O PACIENTE E DESTA MANEIRA PREVINE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. <b>VALIDADE:</b> 05 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 50 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (DESCARPARK), (FAVA), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.					
<b>VALOR TOTAL: R\$ 3.636,30 (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)</b>						

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
2	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 30 LITROS (CÓD. MXM ES1805000000536)</b>  SACOS DE LIXO PLÁSTICOS (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, NA COR BRANCA, DE USO ÚNICO. CAPACIDADE 30 LITROS (OU 09 KG). <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> PACOTE COM 100 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (TALGE), (JUREMA), (ARAKEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	PCT	30	AFP EMBALAGENS	26,00	780,00
3	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 50 LITROS (CÓD. MXM ES1805000000537)</b>  SACOS DE LIXO PLÁSTICOS (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, NA COR BRANCA, DE USO ÚNICO. CAPACIDADE 50 LITROS (OU 15 KG). <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> PACOTE COM 100 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (TALGE), (JUREMA), (ARAKEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	PCT	30	AFP EMBALAGENS	34,80	1.044,00
4	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100 LITROS (CÓD. MXM ES1805000000539)</b>  SACOS DE LIXO PLÁSTICOS	PCT	30	AFP EMBALAGENS	70,30	2.109,00

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES HOSPITALARES DESCARTADOS EM GERAL, NA COR BRANCA, DE USO ÚNICO. CAPACIDADE 100 LITROS (OU 30 KG). <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 48 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> PACOTE COM 100 UNIDADES <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (TALGE), (JUREMA), (ARAKEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.					
5	<b>ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO (CÓD. MXM ES180500000539)</b>  MATERIAL DE SILICONE, ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL. INDICADO PARA ACOMODAÇÃO OCLUSAL DURANTE A ABERTURA BUCAL. FAZ O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. POSSUI ORIFÍCIO CENTRAL PARA FIO DENTAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 30 X 20 MM. <b>VALIDADE:</b> 5 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 1. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (ABRITEC); (PREVEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	20	IODONTOSUL	10,90	218,00
7	<b>FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 30 METROS (CÓD. MXM ES180500000541)</b>  UTILIZADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL E DE PANO QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE. É UM INSTRUMENTO INDICADOR DE QUE A ESTERILIZAÇÃO FOI EFETUADA EM CONDIÇÕES IDEAIS DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TEMPO, ATRAVÉS DA MUDANÇA DE COLORAÇÃO DAS LISTRAS DE COR AMARELA PARA A COR PRETA. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 A 19 MM X 30 A 50M. <b>VALIDADE:</b> 24 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> 1 UNIDADE. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (3M); (CIPAMED); (CREMER); (SSPLUS), EQUIVALENTE OU DE MELHOR	UN	25	SSPLUS	10,90	272,50

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	QUALIDADE.					
8	<p><b>SOLUÇÃO REVELADORA DE RADIOGRAFIA (CÓD. MXM ES180500000497)</b></p> <p>REVELADOR, SOLUÇÃO ESTÁVEL QUANDO SUBMETIDA À AÇÃO DA LUZ. SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> FRASCO COM 475 A 500 ML. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (CARESTREAM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	UN	30	SSWHITE	22,00	660,00
9	<p><b>GAZE EM COMPRESSA PCT C/ 500 UNIDADES (CÓD. MXM ES180500000491)</b></p> <p>COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) CONFECCIONADA EM FIO 100% ALGODÃO COM 5 A 8 DOBRAS, COM 9 A 11 FIOS E 7,5 X 7,5 CM DE TAMANHO. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> PACOTE COM 500 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (CREMER); (JOHNSON &amp; JOHNSON); (MELHORMED), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	PCT	130	SP PROTECTION - SPK	46,00	5.980,00
11	<p><b>LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 (CÓD. MXM ES180500000535)</b></p> <p>LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 100 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (SOLIDOR); (EMBRAMAC), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	CX	20	LAMEDID	49,00	980,00
15	<p><b>KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GR30 (CÓD. MXM ES180500000544)</b></p> <p>KIT ESTÉRIL CIRÚRGICO 30G, FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) DE COR BRANCA; ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR; EMBALAGEM C/ 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA (70CM X 70CM), 02 PROTETORES DE MANGUEIRA, 01 CAMPO FENESTRADO (1,20M X 70CM) E 01 PROTETOR REFLETOR. <b>VALIDADE:</b> 2 ANOS OU MAIS. <b>APRESENTAÇÃO:</b></p>	PCT	100	SP ODONTO	21,91	2.191,00

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	PACOTE COM 1 KIT. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (PROTDESC), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.					
17	<b>ÓXIDO DE ZINCO (CÓD. MXM ES180500000533)</b>  USADO COMO MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO. AGENTE DE FORRAMENTO DE CAVIDADE, AGENTE PARA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> FRASCO COM 50 GRAMAS. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (SSWHITE);(BIODINÂMICA);(K-DENT), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	30	KDENT	7,49	224,70
35	<b>TOUCA SANFONADA BRANCA (CÓD. MXM ES180500000561)</b>  TOUCA EM TNT DESCARTÁVEL (TECIDO NÃO TECIDO), 100% POLIPROPILENO GRAMATURA LEVE; NÃO LIBERAR FIAPOS; FORMATO ANATÔMICO. DESENVOLVIDA PARA EVITAR QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES QUE NECESSITEM DE PROTEÇÃO E LIMPEZA. <b>VALIDADE:</b> 05 ANOS OU MAIS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> PACOTE COM 100 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (PROTDESC), (FAVA), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	PCT	200	SP PROTECTION - SPK	15,27	3.054,00
43	<b>CREME DENTAL ADULTO 90 GRAMAS COM 1.450 PPM DE FLÚOR (CÓD. MXM ES180500000091)</b>  CREME DENTAL ADULTO CONTENDO NO MÍNIMO 1450 PPM DE FLÚOR. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> TUBO 90G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (COLGATE); (ORAL-B); (CONDOL), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	1.700	ICE CLEAN - ICEFRESH	2,99	5.083,00

**VALOR TOTAL: R\$ 22.596,20 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**

LICITANTE VENCEDOR: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
13	<b>CREME DENTAL INFANTIL COM 1.100 PPM DE FLÚOR (CÓD. MXM ES180500000542)</b>	UN	1.700	FREEDENT KIDS RAYMOUNDS	4,80	8.160,00

**LICITANTE VENCEDOR: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	CREME DENTAL INFANTIL CONTENDO NO MÍNIMO 1100 PPM DE FLÚOR. SABORIZADO OU NÃO. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> TUBO 90G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (COLGATE); (ORAL-B); (CONDOL), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.					
37	<b>ESCOVA DENTAL ADULTO (CÓD. MXM ES180500000464)</b> UTILIZADO PARA ESCOVAÇÃO DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS; CERDAS MACÍAS; CERDAS DE NYLON E POLIDAS; CABEÇA ARREDONDADA; CABO RETO E ANATÔMICO. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADO. <b>APRESENTAÇÃO:</b> UNIDADE <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MEDFIO), (COLGATE), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	3.400	ALG DENTAL ALG	1,20	4.080,00
38	<b>ESCOVA DENTAL INFANTIL (CÓD. MXM ES180500000562)</b> UTILIZADO PARA ESCOVAÇÃO DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS; CERDAS MACÍAS; CERDAS DE NYLON E POLIDAS; CABEÇA ARREDONDADA; CABO RETO E ANATÔMICO. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADO. <b>APRESENTAÇÃO:</b> UNIDADE. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MEDFIO), (COLGATE), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	5.000	ALG DENTAL ALG	1,05	5.250,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 17.490,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)</b>						

**LICITANTE VENCEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
6	<b>ABRIDOR DE BOCA SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL (CÓD. MXM ES180500000540)</b> MATERIAL DE SILICONE, ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL. INDICADO PARA ACOMODAÇÃO OCLUSAL DURANTE A ABERTURA BUCAL. FAZ O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO. POSSUI ORIFÍCIO CENTRAL PARA FIO DENTAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 25 X 18 MM. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADA. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 1. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (ABRITEC); (PREVEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	20	ABRITEC MAQUIRA	10,05	201,00
				EDTA GEL	41,90	628,50

LICITANTE VENCEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
14	<b>EDTA GEL (CÓD. MXM ES1805000000543)</b> EDTA GEL HIDROSSOLÚVEL PARA LIMPEZA DE CANAIS RADICULARES; AGENTE QUELANTE QUE REMOVE A LAMA DENTINÁRIA DA CAVIDADE PULPAR. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> 2 SERINGAS COM 3G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MAQUIRA); (BIODINÂMICA); (ASFER); (INODON); (IODONTOSUL), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	15	IODONTOSUL		
18	<b>EUGENOL (CÓD. MXM ES1805000000546)</b> USADO COMO MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO. AGENTE DE FORRAMENTO DE CAVIDADE, AGENTE PARA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> FRASCO COM 20 ML. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (SSWHITE); (MAQUIRA);(BIODINÂMICA);(K-DENT), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	55	EUGENOL BIODINAMICA	14,92	820,60
19	<b>ANEL SEPARADOR DE ESPAÇOS INTERDENTAIS (CÓD. MXM ES1805000000547)</b> ANEL VERDE DE 4,00 MM A 4,80 MM. OS ELÁSTICOS ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PROMOVENDO UMA EFICIENTE ABERTURA DE ESPAÇO INTERPROXIMAL. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 1.000 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (TDV), (MORELLI), (ABZIL-3M), (ADITEK), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	05	MORELLI MORELLI	9,76	48,80
21	<b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B2 (CÓD. MXM ES1805000000549)</b> RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	08	VITTRA APS FGM	80,23	641,84
22	<b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B3</b>			VITTRA APS FGM	149,93	1.199,44

LICITANTE VENCEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	(CÓD. MXM ES1805000000550) RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	08			
23	<b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C1 (CÓD. MXM ES1805000000551)</b> RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	08	VITTRA APS FGM	80,01	640,08
24	<b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C2 (CÓD. MXM ES1805000000552)</b> RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	08	VITTRA APS FGM	80,18	641,44
25	<b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE C3 (CÓD. MXM ES1805000000553)</b> RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS	UN	08	VITTRA APS FGM	149,93	1.199,44

**LICITANTE VENCEDOR: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.					
29	<b>RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA C4 (CÓD. MXM ES180500000523)</b>  RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICA À BASE DE BISFENOL-A GLICIDIL METACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (TEGDMA) E URETANO DIMETACRILATO (UDMA), BISFENOL HIDROXIETIL-METACRILATO (BIS-EMA) PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. CONTÉM CARGA INORGÂNICA A BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E VIDRO DE BÁRIO. RADIOPACA. CORES BASEADAS NA ESCALA VITA®. <b>VALIDADE:</b> 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FORMA - ULTRADENT); (VITTRA-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	08	VITTRA APS FGM	83,00	664,00
34	<b>FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05 MM X 5 MM X 50 CM (CÓD. MXM ES180500000560)</b>  INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES E POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; SUPERFÍCIE UNIFORME; FLEXÍVEL, PROMOVENDO CONTO RNO PROXIMAL. <b>VALIDADE:</b> INDETERMINADO. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 1 ROLO. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MAQUIRA), (FAVA), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	60	MAQUIRA MAQUIRA	2,99	179,40
<b>VALOR TOTAL: R\$ 6.864,54 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>						

**LICITANTE VENCEDOR: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
30	<b>AGULHA GENGIVAL 27 G (LONGA) (CÓD.</b>			PROCARE LAMEDID	35,70	714,00

**LICITANTE VENCEDOR: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	<b>MXM ES180500000555)</b> AGULHAS GENGIVAIS ESTÉREIS, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS. AGULHA DE METAL DE ALTA FLEXIBILIDADE, IMPEDINDO A QUEBRA, MESMO QUANDO OCORRER MOVIMENTOS BRUSCOS DURANTE A APLICAÇÃO. USO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICO E/OU MEDICAÇÃO INTRACANAL. <b>VALIDADE:</b> 05 ANOS OU MAIS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 100 UNIDADES <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (PROCARE), (DENCOJET), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	20			
39	<b>LIMA C PLUS Nº8 (25 MM) (CÓD. MXM ES180500000563)</b> INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, INDICADOS PARA CANAIS CALCIFICADOS POR SEREM MAIS RESISTENTES, POSSUEM UMA EXTREMIDADE PIRAMIDAL. COMPRIMENTO DE 25 MM. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 06 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MAILLEFER-DENTSPLY), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	26	C-FILES PERFECT	34,20	889,20
40	<b>LIMA C PLUS Nº10 (25 MM) (CÓD. MXM ES180500000564)</b> INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, INDICADOS PARA CANAIS CALCIFICADOS POR SEREM MAIS RESISTENTES, POSSUEM UMA EXTREMIDADE PIRAMIDAL. COMPRIMENTO DE 25 MM. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> CAIXA COM 06 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MAILLEFER-DENTSPLY), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	26	C-FILES PERFECT	57,95	1.506,70
<b>VALOR TOTAL: R\$ 3.109,90 (TRÊS MIL CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)</b>						

**LICITANTE VENCEDOR: DENTAL IPO LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
10	<b>ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA (CÓD. MXM ES180500000501)</b> ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL À BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. PARA APLICAÇÃO ANTES DA INTRODUÇÃO DE AGULHA EM ANESTESIAS E EM PEQUENAS INTERVENÇÕES COM AÇÃO INSTANTÂNEA. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> POTE COM 12 GRAMAS. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (BENZOTOP-DFL), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	46	DFL BENZOTOP 12G DFL	13,99	643,54
20				FGM/DENTSCARE	80,51	644,08

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL IPO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	<p><b>RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE B1 (CÓD. MXM ES1805000000548)</b></p> <p>RESINA NANOPARTICULADA COM TECNOLOGIA APS. NANOPARTÍCULAS ESFEROIDAIS DE ZIRCÔNIA. BPA FREE. APRESENTA ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. POSSUI BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CANFOROQUINONA, POSSUI FLUORESCÊNCIA NATURAL. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. BAIXO DESGASTE AO DENTE ANTAGÔNICO. LONGEVIDADE NO BRILHO. ALTA RADIOPACIDADE. <b>VALIDADE:</b> 3 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FILTEK Z350 XT-3M); (VITTRA APS-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	UN	08	VITTRA APS EB1 DENTSCARE		
27	<p><b>RESINA NANOHÍBRIDA DENTINA B1 (CÓD. MXM ES1805000000517)</b></p> <p>RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICA À BASE DE BISFENOL-A GLICIDIL METACRILATO (BIS-GMA), TRIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (TEGDMA) E URETANO DIMETACRILATO (UDMA), BISFENOL HIDROXIETIL-METACRILATO (BIS-EMA) PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. CONTÉM CARGA INORGÂNICA A BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E VIDRO DE BÁRIO. RADIOPACA. CORES BASEADAS NA ESCALA VITA®. <b>VALIDADE:</b> 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> SERINGA COM 4G. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (FORMA - ULTRADENT); (VITTRA-FGM), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	UN	08	FGM/DENTSCARE VITTRA APS DB1 DENTSCARE	80,52	644,16
31	<p><b>LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 20/06 25MM (CÓD. MXM ES1805000000558)</b></p> <p>LIMA ENDODÔNTICA UTILIZADA PARA ALARGAMENTO DA PORÇÃO APICAL DO CANAL. REMOÇÃO EFICIENTE DA DENTINA E FORMATAÇÃO PRECISA DEVIDO AO FORMATO ESPECÍFICO DE CADA INSTRUMENTO. ALTAMENTE FLEXÍVEL DEVIDO AO NÚCLEO FINO DO INSTRUMENTO E SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE S. COMPRIMENTO DE 25 MM. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.</p>	CX	70	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 20.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE	121,78	8.524,60

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL IPO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
	MARCAS DE REFERÊNCIA: (MTWO), EQUIVALENTES OU DE MELHOR					
32	<p><b>LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA 25/.06 25MM (CÓD. MXM ES180500000559)</b></p> <p>LIMA ENDODÔNTICA UTILIZADA PARA ALARGAMENTO DA PORÇÃO APICAL DO CANAL. REMOÇÃO EFICIENTE DA DENTINA E FORMATAÇÃO PRECISA DEVIDO AO FORMATO ESPECÍFICO DE CADA INSTRUMENTO. ALTAMENTE FLEXÍVEL DEVIDO AO NÚCLEO FINO DO INSTRUMENTO E SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE S. COMPRIMENTO DE 25 MM. <b>VALIDADE:</b> IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (MTWO), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	CX	70	MK LIFE LIMA SRFSEQUENCE 25.06 25MM C/4 MK PRODUTOS P. SAÚDE	67,40	4.718,00
33	<p><b>PAPEL CARBONO PARA OCLUSÃO/ ARTICULAÇÃO (CÓD. MXM ES180500000524)</b></p> <p>UTILIZADO PARA ATINGIR ANATOMICAMENTE OS PONTOS OCLUSAIS, MARCAÇÃO DE OCLUSÃO ESTÁTICA E DINÂMICA; COR: VERMELHO/ PRETO OU VERMELHO/ AZUL; DUPLA FACE; <b>VALIDADE:</b> 05 ANOS. <b>APRESENTAÇÃO:</b> EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. <b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> (ANGELUS), (PREVEN), EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	PCT	100	ANGELUS CONTACTO PAPEL C/12 -CÓD.560 ANGELUS	5,47	547,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 15.721,38 (QUINZE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)</b>						

### A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso, para o e-mail: [licitacao@sescpe.com.br](mailto:licitacao@sescpe.com.br), que será dirigido ao Diretor Regional do Sesc/DR-PE, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, através da disponibilização dos documentos via e-mail: [licitacao@sescpe.com.br](mailto:licitacao@sescpe.com.br). (Conforme subitem 13.3 do edital)

- A Proposta Comercial Ajustada e os documentos de Habilitação da empresa vencedora permanecerão com vista franqueada aos interessados, os quais poderão ser disponibilizados via Internet. *(Conforme subitem 13.3.1 do edital)*
- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 13.3, importará em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a propor à autoridade competente a homologação do certame e a assinatura da Ata de Registro de Preços. Por outro lado, o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. *(Conforme subitem 13.4 do edital)*
- As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e no site do Sesc/DR-PE: [www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes](http://www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes). *(Conforme subitem 14.1 do edital)*
- **O Sesc/DR-PE se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes.** *(Conforme subitem 14.7 do edital)*

**CONSIDERANDO OS SUBITEMS 6.6.2 E 6.6.2.1, AMBOS DO EDITAL, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS LICITANTES QUE ESTEJAM CLASSIFICADOS, A POSSIBILIDADE DE MANIFESTAR-SE, NO SISTEMA “LICITAÇÕES-E” (WWW.LICITACOES-E.COM.BR), NO SENTIDO DE SE HABILITAR A ADERIR E PRATICAR O MENOR PREÇO REGISTRADO, PARA ASSINAR POSTERIORMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ABRINDO-SE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO SUBITEM 6.4.1 DO EDITAL, PARA O ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, QUE SERÃO ANALISADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PELA ÁREA TÉCNICA DO SESC/DR-PE, PARA POSTERIORMENTE, SE CONSTATADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, DECLARAR O LICITANTE HABILITADO E ADERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

O Pregoeiro (a) declara encerrados os trabalhos.

Recife, 22 de outubro de 2024.

**Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)**  
**SESC - Departamento Regional em Pernambuco**

Ivo Teruo Shimada

Ana Teresa Soares  
Rodrigues

Norma da Silva Bezerra  
Neta