

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 136/2024 (C/S)  
Licitação número 1061586 ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br))

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) DE ALTURA, PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO**

## RESULTADO

A Comissão de Licitação informa que o Presidente do Conselho Regional do Sesc, Departamento Regional em Pernambuco, homologou o processo licitatório, adjudicando o objeto ao licitante vencedor, perfazendo o valor total do processo de **R\$ 38.619,50 (TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, conforme demonstrado abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL (UNID.)	QUANT. CD RMR	QUANT. CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO	TOTAL
02	<b>CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA</b> CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM ARGOLAS E PASSADORES METÁLICOS EM AÇO CARBONO. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM. POSSUI UMA ARGOLA DE AÇO TIPO D PARA PONTO DE CONEXÃO DORSAL, UMA ARGOLA DE AÇO TIPO D PARA PONTO DE CONEXÃO PEITORAL, DUAS ARGOLAS EM AÇO LATERAIS PARA POSICIONAMENTO, E UMA ARGOLA DE AÇO TIPO D PARA PONTO DE SUSPENSÃO UMBILICAL. PORTA FERRAMENTAS LATERAIS DE FITA DE POLIÉSTER REVESTIDO EM MANGUEIRA CRISTAL. DOTADO DE SEIS PASSADORES EM AÇO PARA AJUSTE DO CINTO. COM ACOLCHOADO EM EVA LOMBAR E PARA AS PERNAS. POSSUI UM MOSQUETÃO OVAL CLASSE B DE 20 MM COM TRAVA ROSCADA EM AÇO. O CINTURÃO DE SEGURANÇA É UTILIZADO COM OS SEGUINTEs TALABARTES E TRAVA-QUEDAS: 1) TALABARTES DE SEGURANÇA – AT YFT ABS; AT YFT FALL FACTOR; AT YFT ABS-TE; AT YFE ABS; AT	45	23	22	UND	ATHENAS AT-7033 GRE AC C.A. 39.538	370,00	16.650,00

LICITANTE VENCEDOR: MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL (UNID.)	QUANT. CD RMR	QUANT. CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO	TOTAL
	YFE FALL FACTOR; AT YFE ABS-DE; AT FT ABS; AT FT FALL FACTOR; AT 707 Y CAP ABS; AT 701 FT; AT 707 CY ARAMIDA ABS. 2) TALABARTES DE POSICIONAMENTO - AT 700 AJ MN. 3) TRAVA-QUEDAS: AT 7072 C; AT 7070 C AC; AT 7071 RT; AT 7074 A; AT 7071 RT FT 6M; AT 7071 RT CA 10M; AT 7071 RT CA 6M; AT 7071 RT CA 20M. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.							
03	<b>FITA DE ANCORAGEM COM PROTEÇÃO 100 CM</b> FITA DE ANCORAGEM, CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COM LARGURA DE 45 MM, COSTURA DE SEGURANÇA, ZIG ZAG, SENDO SUA CARGA DE RUPTURA DE 32 KN, COM PROTEÇÃO TUBULAR MALEÁVEL. FITA PLANA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE QUE PROPORCIONA MELHOR MALEABILIDADE E UMA RESISTÊNCIA DE 2 A 3 VEZES MAIOR QUE OS DEMAIS TECIDOS, COSTURAS EM ZIG-ZAG QUE PROPORCIONAM UMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE A INSPEÇÃO.	75	50	25	UND	INNOVA INFAN100P	53,90	4.042,50
06	<b>TALABARTE DE POSICIONAMENTO</b> FIBRA DO CADARÇO EM POLIAMIDA TORCIDA. 1 CONECTOR CLASSE T COM 25 MM EM AÇO. 1 CONECTOR CLASSE B COM 18 MM EM AÇO. AJUSTADOR EM AÇO INOX TIPO EMPUNHADURA. PROTEÇÃO DA CORDA. PROTEÇÃO TUBULAR MEDINDO 0,70 CM. TUBO TERMO RETRÁTIL NAS EXTREMIDADES. ANILHA EM POLIPROPILENO NO CONECTOR CLASSE "T". TAMANHO: 1,80M. APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS,	35	20	15	UND	ATHENAS AT700AJMN	277,00	9.695,00

**LICITANTE VENCEDOR: MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL (UNID.)	QUANT. CD RMR	QUANT. CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO	TOTAL
	MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, E O LOTE DE FABRICAÇÃO.							
10	<b>TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO</b> TRAVA QUEDA EM AÇO CARBONO; DUPLO TRAVAMENTO NO CORPO; ALAVANCA DE POSICIONAMENTO, PARA SUBIR E DESCER LIVREMENTE; UTILIZADO PARA CABO DE AÇO DE 8 MM; PROLONGADOR DE CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM GANCHO OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA 18MM. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, E O LOTE DE FABRICAÇÃO.	27	15	12	UND	MGCINTO MULT1887	216,00	5.832,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 36.219,50 (TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</b>								

**LICITANTE VENCEDOR: GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL (UNID.)	QUANT. CD RMR	QUANT. CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO	TOTAL
5	<b>MOSQUETÃO AÇO OVAL</b> EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO OVAL, TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, CARGA DE RUPTURA DE 25 KN, RUPTURA ABERTO DE 8 KN, RUPTURA LATERAL DE 9KN, PESO 165 GRAMAS. CERTIFICAÇÕES: CE EN 362 E EN 12275; ABNT NBR 15837/2010.	60	30	30	UND	SANG/S-507P	40,00	2.400,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)</b>								

### OS SEGUINTE ITENS FORAM CANCELADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD TOTAL	CD RMR	CD ARG	UND
01	<del>ANEL DE FITA 200 CM RUPTURA 23KN FITA TUBULAR, COSTURADA EM FORMATO ANELAR, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, MALEÁVEL E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO. IDEAL PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGEM PROVISÓRIOS, EQUALIZAÇÕES, AMARRAÇÕES, IÇAMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. DESENVOLVIDO PARA A ÁREA DE TRABALHOS EM</del>	100	50	50	UND

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD TOTAL	CD RMR	CD ARC	UND
	<del>ALTURA, ESCALADA E ELEVÇÃO DE CARGAS. FABRICADA COM MÁQUINAS ESPECIAIS COMPUTADORIZADAS, QUE COSTURAM A FITA EM ZIG-ZAG, GARANTIDO TODOS OS PONTOS COSTURA, RESULTANDO NUMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA E PADRONIZADA. OBEDECE AS NORMAS INTERNACIONAIS DA COMUNIDADE EUROPEIA (EN566).</del>				
04	<del><b>MOSQUETÃO AÇO FORMATO PERA</b> MOSQUETÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, FEITO EM AÇO CARBONO, NO FORMATO PERA, TRAVA ROSCA, COM ABERTURA 26 MM. CARGA DE RUPTURA DE 40 KN, RUPTURA LATERAL SENTIDO ERRADO DE 9 KN, RUPTURA COM MOSQUETÃO ABERTO DE 13KN. CERTIFICAÇÕES: CE EN 362.</del>	60	30	30	UND
07	<del><b>TALABARTE Y COM ABORVEDOR DE ENERGIA 60 MM</b> CONECTOR CLASSE T 25 MM EM AÇO. 02 (DOIS) CONECTORES CLASSE A, COM ABERTURA DE 60 MM, EM ALUMÍNIO, FIBRA DO CADARÇO EM POLIÉSTER TUBULAR COM ELÁSTICO INTERNO. TAMANHO: 1,30M.</del>	45	23	22	UND
08	<del><b>ANEL DE FITA 80 CM RUPTURA 23KN</b> FITA TUBULAR, COSTURADA EM FORMATO ANELAR, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, MALEÁVEL E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO. IDEAL PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGEM PROVISÓRIOS, EQUALIZAÇÕES, AMARRAÇÕES, IÇAMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. DESENVOLVIDO PARA A ÁREA DE TRABALHOS EM ALTURA, ESCALADA E ELEVÇÃO DE CARGAS. FABRICADA COM MÁQUINAS ESPECIAIS COMPUTADORIZADAS, QUE COSTURAM A FITA EM ZIG-ZAG, GARANTIDO TODOS OS PONTOS COSTURA, RESULTANDO NUMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA E PADRONIZADA. OBEDECE AS NORMAS INTERNACIONAIS DA COMUNIDADE EUROPEIA (EN566).</del>	100	50	50	UND
09	<del><b>TRAVA QUEDAS P/CORDA 12MM</b> TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12 MM. MATÉRIA-PRIMA EM AÇO GALVANIZADO. EXTENSOR EM POLIÉSTER. FECHAMENTO DUPLA TRAVA. CONECTOR COM ABERTURA DE 25 MM. CONECTOR CLASSE T TRAVA DUPLA. EXTENSOR MEDINDO 30 CM. LARGURA DO EXTENSOR DE 25 MM. ALAVANCA PARA POSICIONAR EQUIPAMENTO NA CORDA. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, E O LOTE DE FABRICAÇÃO.</del>	35	20	15	UND
14	<del><b>CINTO PARAQUEDISTA PARA RESGATE TÉCNICO VERTICAL (TELEFÉRICO)</b> CINTURÃO DE SEGURANÇA DO TIPO PARAQUEDISTA, UTILIZADO PARA RESGATE TÉCNICO VERTICAL, COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) PONTOS DE CONEXÃO, EM MATERIAIS METÁLICOS NOBRES (AÇO INOX, ALUMÍNIO) E/OU TEXTIL, SENDO PELO MENOS 2 (DOIS) DE RETENÇÃO DE QUEDAS (DORSAL E PEITORAL), 2 (DOIS) DE POSICIONAMENTO (LATERAIS) E 1 (UM) VENTRAL. COM AÇOLCHOADO NAS COSTAS, LOMBAR E PERNAS. DEVE POSSUIR FÁCIL REGULAGEM DAS FITAS PARA AJUSTE NO CORPO DO USUÁRIO. DEVENDO ESTAR DENTRO DAS SEGUINTE MARGENS DE TAMANHOS: PERNA (55 — 75 CM) LOMBAR (75 — 120 CM), SUSPENSÓRIO (105 — 130 CM), PESO (ATÉ 130 KG OU SUPERIOR). ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.</del>	16	08	08	UND

**A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:**

- O (s) licitante (s) vencedor (es) deverá (ão) cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste edital, e atender a todas as normas de segurança, responsabilizando-se exclusivamente, civil e criminalmente, por todos e quaisquer eventos que ocorrerem no local de entrega, durante o período de sua vigência. *(Subitem 2.1 do edital)*
- A desobediência aos prazos e condições estabelecidos acarretará a aplicação, ao licitante vencedor, das sanções estabelecidas no edital e no contrato ou documento equivalente (Pedido de Compra), no que couber. *(Subitem 2.2 do edital)*
- Após a homologação e adjudicação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato, no prazo de **01 (um) dia útil** a contar da data da convocação, que será realizada por e-mail pela Unidade de Suprimentos do Sesc/DR-PE. Para as empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Recife o prazo para assinatura do contrato será de **até 02 (dois) dias úteis**, a contar da data da convocação. *(Subitens 9.1 e 9.1.1 do edital)*
- As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas aos licitantes, sendo publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: **www.licitacoes-e.com.br** e no site do Sesc/DR-PE: **www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes**. *(Subitem 13.1 do edital)*.

Recife, 22 de janeiro de 2025.

**Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)**  
**SESC - Departamento Regional em Pernambuco**

Márcia Roberta Mágero Elihimas

Ana Elizabeth Tinoco de Souza Ferraz

Ana Teresa Soares Rodrigues